DEMANDE D'ANALYSE ESTIMATION DE LA PRESENCE DE SEMENCES D'AMBROISIE A FEUILLES D'ARMOISE DANS UN ECHANTILLON DE TERRE

CADRE RESERVE AU LABORATOIRE

RECEPTION ECHANTILLON	FRAIS ANNEXES	ETIQUETTES
Date de réception : ..... Heure de réception : ..... Visa réception :	☐ Prélèvement ☐ Déplacement ☐ Collecte ☐ Flaconnage	

Activité SOLS - **Secteur** ENVIRONNEMENT – **Motif** Sols – **Type d'analyse** Ambroisie
A acheminer vers le service Agronomie (32000 Auch)

CLIENT	DEMANDEUR (si différent client)	PAYEUR
Nom :	Nom :	☐ Client ☐ Demandeur ☐ Autre (préciser) :
Adresse :	Adresse :	Nom : .....
.....	.....	Adresse : .....
.....	.....	.....
Tél :	Tél :	.....
.....	Mail :	Tél : .....
Mail :		Mail : .....
N° client LIMS :		

DESTINATAIRE RESULTATS : ☐ Client ☐ Demandeur ☐ Autre (Nom/Prénom/Coordonnées)

MODALITES D'ENVOI DES RESULTATS : ☐ Je demande que mes résultats soient envoyés par courrier papier.
Si la case ci-dessus n'est pas cochée, je recevrai mes résultats via l'extranet.

Devis N° : ..... N° Engagement : ..... N ° BDC : .....

Site de prélèvement (Ex : Parcelle 1) : ..... **Commune :** .....

Nom échantillon (Ex : Remblais rond-point) : ..... **Code Postal commune :** .....

Point de prélèvement (Ex : Parcelle 1 zone nord) : ..... **Propriétaire :** .....

Occupation du sol (Ex : sol nu, tournesol, surface fleurie...) : ..... **Profondeur de prélèvement en cm :** .....

Nombre de réplica : .....

Mode d'acheminement :

☐ Autre ☐ Poste
☐ Client ☐ Préleveur Visa préleveur : .....
☐ Demandeur ☐ Tournée
☐ DSV ☐ Transporteur

Remarques éventuelles concernant l'échantillon :

J'ai pris connaissance des tarifs, des annexes techniques, des conditions générales de vente (à disposition sur demande), des méthodes utilisées rendues sous accréditation Cofrac Essais*, des critères Public Labos utilisés, des quantités minimales des échantillons ainsi que de leurs conditions/temps/ température/stockage de transport et autorise le laboratoire le cas échéant :

- A utiliser une méthode de remplacement si nécessaire
- A détruire l'échantillon après analyse sauf demande spécifique

Le client est responsable de tout échantillon prélevé et acheminé par ses soins au laboratoire. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu dans le cas où le laboratoire n'a pas effectué l'échantillonnage. **Le Laboratoire se réserve le droit de refuser un prélèvement s'il ne correspond pas aux recommandations du laboratoire, ou d'émettre des réserves en fonction de la qualité de l'échantillon reçu et des contraintes techniques éventuelles.**

Lu et approuvé : ..... Signature :